



Luino 4 settembre 2020

## **Circolare n. 2**

A tutto il personale

Agli alunni

Ai genitori

### **Oggetto: Indicazioni delle misure di sicurezza per lo svolgimento dei corsi PAI e degli Esami di Stato**

La presente procedura ha lo scopo di fornire ai lavoratori le indicazioni necessarie a tutela della salute delle persone a fronte della potenziale diffusione del virus COVID-2019.

Tutte le norme di sicurezza hanno lo scopo di consentire uno svolgimento sereno degli Esami di Stato e dei corsi di recupero PAI: a questo proposito è fondamentale la collaborazione attiva di tutti nel mettere in pratica i comportamenti richiesti dalla situazione sanitaria.

All'atto della presentazione a scuola i candidati impegnati per gli esami di Stato e gli eventuali accompagnatori dovranno produrre un'autodichiarazione (vedi allegato) attestante:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, producendo tempestivamente relativa certificazione medica.

#### **Gli alunni impegnati per i corsi di recupero/Esami di Stato dovranno:**

- accedere all'Istituto rispettando la distanza sociale di 1m, indossando la mascherina di comunità
- igienizzare le mani mediante i dispenser disposti lungo il corridoio, prima di accedere all'aula.

All'interno dell'aula si dovrà mantenere costantemente la distanza sociale di 1m dagli altri alunni e 2m dal docente.

La mascherina di comunità o chirurgica andrà indossata in tutte le circostanze che prevedono movimento e impossibilità di distanziamento adeguato. In aula gli studenti, seduti al proprio posto potranno, salvo diversa indicazione delle autorità sanitarie, togliere la mascherina.

Gli alunni impegnati nelle aule del primo piano della sede centrale utilizzeranno il vano scala centrale per l'accesso alle aule e il vano scala in fondo al corridoio per l'uscita dal plesso scolastico.

Gli alunni impegnati nelle aule del piano terra della sede centrale utilizzeranno per l'accesso le porte ubicate di fianco al laboratorio 010 e come uscita la porta allarmata in fondo al corridoio.

Gli alunni impegnati durante i corsi di recupero nelle aule del piano terra della sede associata di via Cervinia, utilizzeranno l'ingresso principale sia per l'ingresso all'istituto che per l'uscita dall'Istituto.

Gli alunni impegnati durante i corsi di recupero nelle aule del piano seminterrato della sede associata di via Cervinia utilizzeranno il vano scala dell'ala nuova sia per l'entrata che per l'uscita.

Durante la fase di uscita gli studenti dovranno nuovamente igienizzare le mani. L'utilizzo delle macchinette distributrici di vivande dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate sulle stesse.

Durante la ricreazione gli alunni dovranno rimanere nelle proprie aule, recandosi in bagno in modo contingentato.

### **Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 (Collaboratore del Dirigente Scolastico). Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. Si dovrà procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

Se la temperatura superiore ai 37,5°C è rilevata all'ingresso dell'Istituto, l'alunno verrà ospitato nell'infermeria dell'Istituto per quanto concerne la sede Centrale e nell'auletta del primo piano adiacente all'aula 24 per quanto riguarda la sede associata.

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

All'alunno verrà fatta indossare una mascherina chirurgica se la tollera.

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurre lo studente presso la propria abitazione.

In assenza di mascherina, dovrà essere fatta rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

Dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa, si dovranno pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento.

I genitori devono contattare il PLS(Pediatra di libera scelta)/MMG (Medico di medicina generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione).

Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);

### **Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio**

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente

### **Cso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico**

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato precedentemente

### **Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio**

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato precedentemente
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

### **Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi**

- Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
- La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

I collaboratori scolastici provvederanno:

- alla rilevazione della temperatura del personale all'ingresso dell'Istituto
- ad informare il referente scolastico per COVID-19 (Collaboratore del Dirigente Scolastico) nel caso di un alunno o di una persona con temperatura superiore a 37,5°C
- a far riportare al personale esterno sul registro posto all'ingresso dell'Istituto tutti i dati richiesti
- all'igienizzazione delle aule nel cambio tra una classe e l'altra
- all'igienizzazione delle macchinette distributrici più volte al giorno

L'utilizzo dei servizi igienici dovrà avvenire in modo contingentato al fine di evitare assembramenti all'interno degli stessi facendo molta attenzione all'igiene personale (lavaggio delle mani e utilizzo di soluzioni igienizzanti).

L'accesso dei genitori presso l'Istituto dovrà limitarsi alle situazioni indispensabili prediligendo il contatto telefonico, l'invio di mail, la presenza su appuntamento. L'ingresso all'interno dell'Istituto dovrà avvenire previa igienizzazione delle mani e rilevazione della temperatura da parte dei collaboratori scolastici. Si dovrà compilare il registro posto all'ingresso dell'Istituto fornendo le generalità richieste al fine di effettuare, in caso di necessità, un tracciamento del personale che ha avuto accesso all'Istituto. Per accedere alle segreterie si dovrà percorrere il vano scala centrale ala nuova mentre per le uscite si dovrà utilizzare il vano scala centrale dell'ala vecchia. All'uscita si dovrà nuovamente procedere all'igienizzazione delle mani.

**Grazie a tutti per la collaborazione**

#COVID19

## LE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE



Lava spesso le mani con acqua e sapone o, in assenza, frizionale con un gel a base alcolica



Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Se non puoi evitarlo, lavati comunque le mani prima e dopo il contatto



Quando starnutisci copri bocca e naso con fazzoletti monouso. Se non ne hai, usa la piega del gomito



Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol



Copri mento, bocca e naso possibilmente con una mascherina in tutti i luoghi affollati e ad ogni contatto sociale con distanza minore di un metro



Utilizza guanti monouso per scegliere i prodotti sugli scaffali e i banchi degli esercizi commerciali



Evita abbracci e strette di mano



Evita sempre contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro



Non usare bottiglie e bicchieri toccati da altri

## Allegato 1: Schema riassuntivo

